

تمهيد:

الانسجة التي يتكون منها الانسان تتكون في الجسم البشري وهذا من خلال زيادة نمو الجنين، ومن تباين الخلايا بعضها مع بعض لتكوين أنسجة معينة متشابهة، وينتج عن ذلك كله تكوين أربعة أو خمسة أنسجة رئيسية وهي التي يمنهما في التشكل منها الجسم البشري وسوف نتطرق الى كل منهما بالتفصيل.

علم الانسجة Histologie:

يطلق على علم الانسجة بالمصطلح التشريحي Histologie وهو علم يختص بدراسة الأنسجة المختلفة في الجسم البشري ودراسة علم الانسجة يدخل في الدراسات المجهرية بحيث تطور علم الأنسجة بظهور المجهر وتطوره الى المجهر الالكتروني. تعريف الانسجة: وهي مجموعة من الخلايا المتشابهة في التركيب والشكل والوظيفة والمتراصة مع بعضها البعض أو المتراصة وتربط بين خلاياها مواد خلالية خاصة ومختلفة حسب نوع النسيج بحيث تبني منها أعضاء الجسم البشري.

أنواع الأنسجة في جسم الانسان:

حضيت دراسة الانسجة باهتمام كبير جدا وخاصة بعد تطور صناعة المجهر وخاصة ظهور المجهر الالكتروني، ويحدد العلماء علم التشريح المختصين في دراسة الأنسجة أنه منهم من يشير الى خمسة أنواع من الانسجة في الجسم البشري ومنهم من يحدد أربعة فقط، والاختلاف يكمن في النسيج الوعائي بحيث تنطبق عليه نفس المميزات والخصائص النسيج ولاكن يعتبر سائل حيوي وهو الدم.

وتختلف الأنسجة وتتنوع حسب حجم خلاياها وترتيبها كذلك كمية المادة بين الخلوية (المادة الخلالية) وكذلك وظيفة النسيج، كما أظهرت الدراسات علم الانسجة في علم التشريح المقارن على وجود تشابه بين الانسجة في جسم الانسان والانسجة في الحيوانات المختلفة وخاصة الفقارية منها، ومهما تنوعت الحيوانات في أشكالها وأحجامها الا ان أنواع أنسجتها تقع على الأنواع التالية: الأنسجة الطلائية – الانسجة الضامة – والأنسجة العضلية – الأنسجة العصبية – الانسجة الوعائية. وسف تناول دراسة كل منهما لاحقا.

عملية التمييز والتباين في تكوين الأنسجة Differentiation:

ويقصد بها أن تتميز مجموعة من الخلايا بصفات خاصة متشابهة لتكوين نسيج أو أجهزة أو أعضاء معينة، فمثلا تتميز بعض الخلايا لتكوين النسيج العضلي، وأخرى لتكوين النسيج العصبي، وغيرها لتكوين النسيج العظمي وغيرها لتكوين نسيج الوعائي وهكذا، ويمكن تحديد عمليات التباين هذه من خلال الطبقات المختلفة المكونة لجسم الانسان وهي:

1- الطبقة الجرثومية الخارجية Ectoderme (الطبقة السطحية- البشرة): حيث تتكون منها الغدد العرقية والغدد اللبنية،

وكذلك الاظافر والنسيج العصبي، أي أن كل ما يغطي سطح الجلد الخارجي وبعض أعضائه الداخلية.

2- الطبقة الجرثومية الوسطى Mésoderme (الطبقة المتوسطة): حيث تتكون منها عضلة القلب، وكذلك العضلات الهيكلية

الارادية والعضلات الملساء المتواجدة في الاحشاء الداخلية والانسجة الضامة منها الغضروفية والأنسجة العظمية ونخاع العظم.

3- الطبقة الجرثومية الداخلية Endoderme (الطبقة الداخلية): حيث تتكون منها القناة الهضمية والجهاز التنفسي والكبد

والمثانة وقناة مجرى البول وغيرها.

وكذا يتم تكوين الجنين وتتميز الانسجة والأجهزة والأعضاء المختلفة، وينمو ويزيد في الحجم وتنمو الاعضاء والأجهزة المختلفة.

أنواع الأنسجة:

1. النسيج الطلائي (Tissu épithéliaux (épithélium-épithélial):

تعرف الانسجة الطلائية عادة بأنها الانسجة الكاسية لأنها تغطي السطح الخارجي للجسم كما في الجلد تسمى في هذه الحالة الانسجة الطلائية الخارجية Ectoderium وهو ينشأ من الطبقة الجرثومية الخارجية، أو قد تبطن التجويف الداخلي للجسم وعندها تسمى بالطلائية الوسطى وهو ينشأ من الطبقة الجرثومية الوسطى Mesoderium وهي أيضا تغطي الأعضاء المجوفة وتسمى بالطلائية الداخلية Endoderium وهو ينشأ من الطبقة الجرثومية الداخلية، وتختص الانسجة الطلائية أساسا بتغطية أو حماية أجزاء الجسم المختلفة، كما توجد في مواقع مختلفة من أعضاء الجسم فهي تبطن وتغلف التجاويف كما في بطانة الأنبوب الهضمي، والمجاري التنفسية والمسالك البولية والتناسلية والأوعية الدموية.

1- خصائص ومميزات الانسجة الطلائية:

- تجد خلاياها ملتصقة ومتراصة.
- يقل فيها السائل الخلوي.
- شكل خلاياها عمودية أو مكعبة
- تخلو من الأوعية الدموية
- وغالبا تتركز خلاياها على طبقة رقيقة جدا من النسيج الضام تعرف بالغشاء القاعدي
- لها القدرة على التجديد وإصلاح التلف منها

2- وظائف الانسجة الطلائية:

- 1) الحماية: تقوم الانسجة الطلائية بحماية المكونات التي تقع تحتها كما هو الحال مع بشرة الجلد.
- 2) الترشيح: عملية الترشيح تقوم بها نوع الانسجة الطلائية البسيطة الموجودة في بطانة الأوعية الدموية وبتانة محفظة بومان في الكلية وبتانة الحويصلات الهوائية، وتتلاءم تركيبها مع وظيفتها حيث تتكون من طبقة واحدة لتسهيل ترشيح المواد.
- 3) الامتصاص: عملية الامتصاص تقوم بها نوع الانسجة الطلائية البسيطة الموجودة في بطانة القناة الهضمية كالأمعاء الدقيقة والغليظة.
- 4) الإفراز: عملية الإفراز تقوم بها نوع الانسجة الطلائية الغدية الموجودة في الغدد الصماء ذات الإفراز الخارجي (الغدد اللعابية والغدد العرقية تحت الجلد)
- 5) الإحساس: نشاط يساعد على توازن الجسم مع بيئته الداخلية والخارجية.

3- أنواع الانسجة الطلائية:

- تنقسم الانسجة الطلائية حسب عدد الطبقات خلاياها أو أشكالها أو وظيفتها الى أنواع منها الانسجة الطلائية البسيطة - الانسجة الطلائية المركبة أو الطبقة - المصفوفة



1-3- الأنسجة الطلائية البسيطة:


تتكون من طبقة خلوية واحدة فقط وتختلف في أشكالها وأحجامها وقد صنفت الانسجة الطلائية البسيطة حسب أشكال خلاياها الى:

- نسيج طلائي بسيط حرشفي؛ يوجد هذا النوع في بطانة محفظة بومان في الكلية والوعية الدموية
- نسيج طلائي بسيط مكعب؛ يوجد هذا النوع في بطانة القنوات الصفراوية في الغدد اللعابية.
- نسيج طلائي بسيط عمودي؛ يوجد هذا النوع في بطانة القناة الهضمية من المعدة الى الأمعاء
- نسيج طلائي بسيط عمودي مهدب؛ يوجد هذا النوع في بطانة القصبة الهوائية.

2-3- الانسجة الطلائية الطبقيّة – المركبة:

يتكون النسيج الطلائي الطبقي أكثر من طبقة وتصنف هذه الانسجة الطلائية الطبقيّة تبعاً لأشكال وتركيب الطبقة الخارجية وينقسم الى:

- نسيج طلائي طبقي حرشفي؛ يوجد هذا النوع من الطلائيات في الأماكن المتعرضة للاحتكاك مثل بشرة الجلد و بطانة الفم.
- نسيج طلائي طبقي عمودي؛ يوجد هذا النوع في قنوات الغدد العرقية تحت الجلد.
- نسيج طلائي طبقي عمودي؛ يوجد هذا النوع في بطانة القنوات الاخراجية وملتحمة العين والقناة البولية.
- نسيج طلائي طبقي انتقالي؛ يوجد هذا النوع في بطانة المثانة البولية.
- نسيج طلائي طبي كاذب؛ يوجد هذا النوع في الاغشية المبطنة للشعب الرئوية والاعشية المبطنة للتجويف الانفي.



II. الأنسجة الضامة Les Tissus Conjontifs:

وهي الأنسجة الأكثر وفرة في الجسم وسميت بالضامة لأنها تربط وتضم أعضاء الجسم الى بعضها البعض وتحميها يتكون من خلايا متباعدة يملأ بينهما مواد خلائيه غير حية قد تكون سائلة او صلبة أو شبه سائلة وكذلك أنواع مختلفة من الالياف ويكثر فيها الاوعية الدموية .

1- خصائص الانسجة الضامة:

- الأنسجة الضامة لا توجد فيها الأسطح الخارجية.
- الأنسجة الضامة مزودة فيها الاوعية الدموية ما عدا الغضاريف والاورتار منها.
- خلاياها غير متلاصقة متباعدة ولا تتركز على اغشية قاعدية

2- أنواع الانسجة الضامة:

يوجد نوعين من الانسجة الضامة وهي الانسجة الضامة الاصلية والانسجة الضامة الهيكلية (الصلبة)

1-2- الأنسجة الضامة الاصلية: تستخدم الانسجة الضامة الاصلية لربط الأنسجة والأعضاء المختلفة ببعضها البعض في

الجسم ويوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الالياف الممتدة في الانسجة الضامة وهي:

ألياف بيضاء: وهي متينة مكونة من الكولاجين توجد في الاربطة والأوتار.

الياف صفراء: وهي الياف مرنة مكونة من اليلاستين elastine وتوجد في الشرايين و الرئتين.

ألياف الشبكية réticulaire: وهي ألياف متفرعة ومتشابكة توجد في الكبد والطحال ونخاع العظم.

وتنقسم الانسجة الضامة الى عدة أنواع وتفرع منها أنواع من هذه الألياف وهي كالآتي:

❖ **النسيج الضام الليفي fibreuse:** يتميز النسيج الضام الليفي بكثرة الالياف البيضاء يعطي قوة كبيرة للنسيج ويوجد في الاربطة العظام والاورتار العضلات ويوجد منه ثلاثة أنواع كالآتي:

❖ **النسيج الضام الشبكي:** يتميز النسيج الضام الشبكي من كثرة الالياف الشبكية ويعطي دعامة وحماية كبيرة للنسيج ويوجد في الطحال والكبد.

❖ **النسيج الضام المرن élastique:** يتميز النسيج الضام المرن بكثرة الالياف الصفراء فيه ويوجد في الشرايين والحوال الصوتية ويربط العضلات ببعضها البعض ويوجد في الرئتين.

❖ **النسيج الضام الفجوي:** يتميز النسيج الضام الفجوي بقلة الخلايا والالياف وكثرة المادة الخلالية والفجوات ويوجد تحت الجلد وبين العضلات

❖ **النسيج الضام الدهني:** ويتميز بكثرة الخلايا الدهنية والتي لها شكل نجمي وتستخدم لحماية بعض أعضاء الجسم الحساسة وكذلك تخزن كمصدر للطاقة الثانوية ويوجد منها تحت الجلد وحول الاحشاء وبين العضلات ويجنب بعض الأعضاء الهشة كالكليتين ومحجر العين، ويختلف النسيج الدهني في جسم الانسان في الحجم والكمية حسب الجهاز أو العضو الذي يشترك فيه النسيج الدهني في تركيبه، ويوجد النسيج الدهني بكميات كبيرة في مناطق البطن.

❖ **النسيج الضام المخاطي:** يتميز بقلة الالياف وقلة الخلايا و المادة الخلالية فيه هلامية ويوجد في الحبل السري.




2-2- النسيج الضام الهيكلية (الصلب): يعمل النسيج الضام الهيكلية على توفير الدعامة والحماية ويوجد منها نوعان

رئيسيان النسيج الضام الغضروفي Tissu Cartilagineux والنسيج الضام العظمي tissu Osseux .

1) النسيج الضام الغضروفي: يتكون من مادة مرنة شبه صلبة تفرزه خلايا خاصة تسمى الخلايا الغضروفية Chondrocytes


الوسط الغضروفي وينقسم النسيج الضام الغضروفي الى عدة أنواع كالتالي:

- ❖ **الغضاريف الشفافة الزجاجية:** وهي عبارة عن نسيج يبدو شفاف لقللة الكثافة ألياف الكولاجين مكون من مادة غضروفية شفافة، وهو النوع الأكثر انتشار في الجسم يتواجد في الحنجرة والقصبه الهوائية ونهاية العظام الطويلة والاضلاع.
- ❖ **الغضاريف الليفية:** مكونة من مادة غضروفية ليفية بيضاء وهي متينة كثيرة الحزم من ألياف الكولاجين، توجد منها في الأقراص ما بين الفقرات العمود الفقري ومنطقة التصاق عظام الحوض
- ❖ **الغضاريف المرنة:** مكونة من الالياف الصفراء المرنة نتيجة تواجد الياف الاستين يوجد منها في صنوان الاذن وأرنبة الانف ولسان المزمار
- ❖ **الغضاريف المتكسلة:** وهي غضاريف تترسب فيها املاح الكالسيوم فتتحول الى ما شبه العظم مع تقدم العمر كما في الغضروف القص في القفص الصدري.



2) النسيج الضام العظمي Tissu conjonctif Osseux: يتكون النسيج الضام العظمي من خلايا عظمية حية والمادة

العظمية الميتة ما يقارب نسبة 90% ويحتوي منها ما يقارب 70% من معادن على وجه الخصوص فوسفات-كالسيوم- مادة بروتينية لفيه متينة كولاجين.




- أما الخلايا العظمية تنقسم الى ثلاثة أنواع وهي:

- ❖ الخلايا العظمية البالغة (mature) Ostéocyte
- ❖ الخلايا العظمية البانية Ostéoblaste
- ❖ الخلايا العظمية الهادمة للعظام Ostéoclaste

والنسيج الضام العظمي يوجد منه نوعان في جسم الانسان النوع الأول هو النسيج الضام العظمي المكتنز أو الكثيف Os compact ويوجد في قشرة العظام وخاصة العظام الطويلة منها وهو يشكل نسبة 80% من كتلة العظام، أما النوع الثاني من النسيج الضام العظمي وهو النسيج العظمي الإسفنجي Os spongieux وتسمى عظام النخاع ويتواجد منه في النسيج العظمي بنسبة 20% من كتلة النسيج العظمي في الهيكل العظمي ويتخللها كثير من المسامات مثل قطعة الإسفنج.

يتم بناء العظام القشرة من وحدات أساسية تسمى الأستيونات Osteone أو ما يسمى بنظام هافير وهو عبارة عن اجسام اسطوانية دقيقة كالخيوط مكونة من شبكة من الطبقات ويوجد بينهما تجاويفوفي مركزها توجد قناة تسمى هافير ويوجد بداخل التجاويف الخلايا العظمية البالغة كما يتفرع من خلال قناة هافير قناة مستعرضة عرضيا خلال النسيج العظمي الكثيف لتصل الى سطح الخارجي للعظم تسمى قنوات فولكمان ومن خلال هذه القنوات تمر الاوعية الدموية والاعصاب.

أما عظام النخاع أو النسيج العظمي الإسفنجي فتتكون من صفائح عظمية يتخللها الكثير من التجاويف غير منتظمة وتحتوي التجاويف بجانب الخلايا العظمية أخرى تسمى بنخاع العظم الأحمر والذي ينتج خلايا الدم الحمراء أما بالنسبة لنخاع العظم في جوف العظام الطويلة المكتنزة يسمى النخاع الأبيض والذي ينتج خلايا الدم البيضاء و الصفائح الدموية.



الانسجة العضلية (Tissu Musculaire) (Myologie) .III


يعتبر النسيج العضلي من أكثر الأنسجة انتشار في الجسم حيث يشكل بنسبة 40% من وزن الجسم ومن مميزات النسيج العضلي قابل للانقباض يستخدم لتحريك عضلات الجسم فهو يمتاز بالحركة ويتكون النسيج العضلي من خلايا عضلية متخصصة على شكل ألياف دقيقة تسمى الالياف العضلية وهي نوعين الياف حمراء بطيئة وألياف بيضاء سريعة يتراوح طولها من 20 ميكروميتر ويصل الى عدة سنتمترات ويشكل جزء كبير من السيتوبلازم في هذه الخلايا ليكون ما يسمى بالليفات وهي خيوط دقيقة جدا متداخلة تمتد بشكل متوازي لاتجاه الالياف وهي قادرة على الانقباض عند اثارها بالبضات العصبية والخلية العضلية تحتوي على العديد من الميتوكوندريا لتزودها بالطاقة اللازمة لانقباضها. ان الوظيفة الرئيسية للنسيج العضلي هو بناء العضلات بمختلف أنواعها والتي تقوم بتأمين القوة المحركة لكثير من أعضاء الجسم. ويوجد ثلاثة أنواع من الانسجة العضلية.




1- العضلات الملساء الغير ارادية: وهي العضلات الغير مخططة وغير ارادية وتوجد في العضلات اللاارادية في الجسم كعضلات القناة الهضمية والحجاب الحاجز والقفص الصدري وجدار الاوعية الدموية وكل أنواع من هذه العضلات فهي تتحرك بشكل لاإرادي تحت سيطرة الجهاز العصبي المركزي والذاتي، وتتميز خلايا الانسجة العضلية الملساء بشكل مغزلي يتراوح طوله من 20 الى 200 ميكرومتر ويتم تمديدها في اتجاهات مختلفة في النسيج العضلي لتأمين أشكال مختلفة لحركة الأعضاء الموجودة فيها. ونجدها في جدار المعدة والامعاء والرحم والمثانة والمريء وغيره في أماكن عديدة.

2- لعضلة القلبية المخططة اللاارادية: تتميز نسيج العضلة القلبية المخططة بألياف قصيرة ومتفرعة لتظهر على شكل شبكة ولي في الجسم فليس لهذه العضلة نظير في الجسم وهذه الميزة تجعل العضلات القلبية لها قوة انقباضيه عجيبة بحيث تنقبض وتنبسط بمعدل 70 مرة في الدقيقة وذلك ليتمكن القلب من ضخ الدم الى كافة خلايا الجسم بشكل مستمر ودائم.

3- العضلات الهيكلية المخططة الارادية: تتواجد هذه الأنسجة العضلية الهيكلية المخططة في الجسم بشكل كبير لأنها تكسو جميع العظام الهيكل وهي التي تقوم بتحريك الهيكل العظمي في المناطق المفصالية المتحركة حيث يتم ربط أطرافها بالعظام باستخدام الاوتار وعملها يخضع لإرادة الانسان وشكل خلاياها مخططة نتيجة الالياف بشكل موازي طوليا.




.IV. **الانسجة العصبية Tissus Nerveux:**




يوجد النسيج العصبي في الدماغ والحبل الشوكي والعقد العصبية ويتكون من نوعين:

- 1- خلايا العصبية والتي تشكل الوحدات البنائية والوظيفية للجهاز العصبي وتشكل بنسبة 10% من النسيج العصبي وتتكون الخلية العصبية من الجسم الخلية ومن المحور ومن الزوائد، وتصنف تبعاً للزوائد المتصل بها ومنها الخلية العصبية وحيدة القطب ويخرج منها محور واحد فقط تتفرع منه الزوائد الشجرية ومنه الخلايا العصبية ذات القطبين ويخرج منها محورين تتفرع منها الزوائد الشجرية ومنها الخلايا العصبية عديدة الأقطاب وهي النوع الشائع في الجهاز العصبي يخرج من جسمها محور واحد وعدة زوائد شجرية.



ويوجد ثلاثة أنواع من الخلايا العصبية وهي:

- ❖ الخلايا الحسية والتي تقوم بنقل المؤثرات من مواضع الإحساس الى الجهاز العصبي المركزي
- ❖ الخلايا الحركية والتي تقوم بنقل الأوامر والتنبهات من الدماغ الى العضلات والغدد
- ❖ الخلايا الرابطة والتي تربط الخلايا الحسية بالخلايا الحركية وتشكل التركيب الأساسي للمخ والحبل الشوكي.



- 2- ويتكون النسيج العصبي من النوع الثاني وهي الخلايا الغراء العصبية وتشكل من النسيج العصبي بنسبة 90% حيث يحيط بكل خلية عصبية عشرة من هذه الخلايا والتي دورها في النسيج العصبي توفر الحماية والدعم للخلية العصبية وكذلك تنقل لها الغذاء وتخلص النسيج العصبي من الفضلات.

v. الأنسجة الوعائية Tissus Vasculaire:

اختلف علماء التشريح في تصنيف الأنسجة الوعائية كنوع من الأنسجة ومنه من يصنفه ضمن الأنسجة الضامة، وإذا ما اعتبرنا السوائل هي المادة الخلالية التي تفصل ما بين الخلايا ولكن العلماء يميلون الى تصنيفه كنوع منفصل من أنواع الأنسجة ويتكون النسيج الوعائي من النسيج الوعائي للدم والنسيج الوعائي للمفاوي.

1- يتكون النسيج الوعائي للدم من:

- ❖ البلازما والتي تمثل المادة الخلالية في النسيج الوعائي وتشكل نسبة 55% من الدم تتكون البلازما من 90% من ماء وما تبقى فهي مواد ذائبة مثل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والأملاح والفيتامينات،

- ❖ أما الخلايا النسيج والوعائي للدم والتي تشكل 45% من الدم فهي مكونة من خلايا الدم الحمراء قرصية الشكل مقعرة الوجهين يتراوح عددها في 1 ملتر مكعب عند الرجال من 5-5.5 مليون وعند النساء 4,5-5 مليون ومدة حياتها 120 يوم ثم تتحطم في الطحال، أما خلايا الدم البيضاء فهي خلايا غير منتظمة الشكل ويبلغ متوسط عددها في 1 المليتر حوالي 7 الاف خلية. اما الصفائح الدموية فهي اجسام سيتوبلازمية ليس لها نوية وهي اقل حجم من الخلية الدم الحمراء وتلعب دور في عملية تجلط الدم عند خروجه نتيجة الاصابة.
- 2- أيتكون النسيج الليمفاوي من سائل ف الليمفاوي الذي يتواجد في الأوعية الليمفاوية فهو سائل يتكون من ترشح الماء و المواد الذائبة في بلازما الدم عبر جدران الشعيرات الدموية الى الفراغات بين الخلايا ويحتوي النسيج الليمفاوي على نفس مكونات الدم ماعدا خلايا الدم الحمراء وبعض جزيئات البروتينات الكبيرة الحجم.

